

Site Natura 2000 FR 7200672 "Coteaux calcaires du Causse de Daglan et de la Vallée du Céou"

Tome 2 : Atlas cartographique

Document d'Objectifs



2013

Site Natura 2000 FR 7200672 "Coteaux calcaires du Causse de Daglan et de la Vallée du Céou"

Tome 2 : Atlas cartographique



2013

Document d'objectifs



Référence du document :

QUERO N., BOISVERT B., POMIER L., FABRE P., 2013, *Document d'objectifs, Site Natura 2000 FR 7200672 « Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou », Tome 2 – Atlas cartographique*, Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine, 40 pages

Illustrations :

Laitue vivace (*Lactuca perennis*) – N. QUERO

Borie – N. QUERO


Vue partielle du site Natura 2000, pelouse calcaire sèche – N. QUERO

DOCUMENT D'OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 FR 7200672
« COTEAUX CALCAIRES DU CAUSSE DE DAGLAN ET DE LA VALLÉE DU CÉOU »
TOME 2 : ATLAS CARTOGRAPHIQUE

Sommaire

Redéfinition du périmètre Natura 2000.....	4
Cartographie de l'occupation du sol selon la typologie CORINE Land Cover.....	7
Cartographie des habitats naturels dominants selon la typologie CORINE Biotopes.....	10
Cartographie des habitats d'intérêt communautaire dominants selon la typologie EUR 27.....	13
Cartographie de la dynamique de végétation au sein de la zone d'étude élargie.....	16
Cartographie de localisation du Damier de la succise et des habitats de l'espèce.....	22
Cartographie de localisation des espèces Annexe II et IV de la Directive Habitats Faune-Flore.....	28
Cartographie de localisation des espèces patrimoniales et protégées.....	30
Cartographie des peuplements forestiers.....	33
Localisation des secteurs proposés à l'extension du périmètre Natura 2000	36


REDÉFINITION DU PÉRIMÈTRE NATURA 2000



Site Natura 2000 FR7200672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"

Localisation et emprise du périmètre initial redéfini

- Limites communales
- Périmètre initial Natura 2000 (FSD)
- Périmètre initial redéfini Natura 2000




Site Natura 2000 FR7200672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"

Localisation et emprise du périmètre initial redéfini

- Limites communales
- Périmètre initial Natura 2000 (FSD)
- Périmètre initial redéfini Natura 2000

CARTOGRAPHIE DE L'OCUPATION DU SOL SELON LA TYPOLOGIE CORINE LAND COVER



0 0.5 1
Kilomètres


Source SCAN 25, traitement
CEN Aquitaine 2011

NATURA 2000
Conservatoire
d'espaces naturels
Aquitaine


Site Natura 2000 FR7200672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"

Cartographie de l'occupation du sol (Typologie CORINE Land Cover)


- | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|---|
| Périètre initial redéfini | Forêts de conifères | Landes et broussailles | Terres arables hors périmètres d'irrigation |
| Forêts de feuillus | Forêts et végétation arbustive en mutation | Pelouses et pâturages naturels | Tissu urbain discontinu |
| Prairies | Vergers et petits fruits | | |



Site Natura 2000 FR7200672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"
 Cartographie de l'occupation du sol (Typologie CORINE Land Cover)

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  Périmètre initial Natura 2000 |  Forêts de conifères |  Landes et broussailles |  Terres arables hors périmètres d'irrigation |
| |  Forêts de feuillus |  Pelouses et pâturages naturels |  Tissu urbain discontinu |
| |  Forêts et végétation arbustive en mutation |  Prairies |  Vergers et petits fruits |


CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS DOMINANTS SELON LA TYPOLOGIE CORINE BIOTOPES



Site Natura 2000 FR7200672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"

Cartographie des habitats naturels dominants (Typologie CORINE Biotopes)







Site Natura 2000 FR7200672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"

Cartographie des habitats naturels dominants (Typologie CORINE Biotopes)

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Périimètre initial redéfini | <ul style="list-style-type: none"> Bois de pins méditerranéens Bordures de haies Chênaies-Charmaies Chênaies-Charmaies et frênaies-charmaies calciphiles Chênaies-charmaies xérophiles sur calcaires Forêt de Chênes verts Hétraies Fourrés | <ul style="list-style-type: none"> Fourrés de Noisetiers Taillis simple Fourrés médio-européens sur sol fertile Plantations d'arbres feuillus Plantations de Pins européens Cultures Prairies améliorées Prairies sèches améliorées | <ul style="list-style-type: none"> Prairies à fourrage des plaines Prairies atlantiques à fourrage Prairies mésophiles Pâtures mésophiles Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles Fruticées à Buis Fruticées à Genévriers communs Lisières xéro-thermophiles | <ul style="list-style-type: none"> Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides Pelouses semi-arides médio-européennes à Bromus erectus Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par Sesleria Prairies calcaires subatlantiques très sèches Terrains en friche et terrains vagues Vergers à Noyers Villes, villages et sites industriels |
|--|---|---|---|---|




Source SCAN 25, traitement CEN Aquitaine 2011



CARTOGRAPHIE DES HABITATS D'INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE DOMINANTS SELON LA TYPOLOGIE EUR


27



Site Natura 2000 FR7200672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"

Cartographie des habitats d'intérêt communautaire (typologie Natura 2000)

- | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
|  | Périmètre initial redéfini |  | Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles |  | Formations stables xéro-thermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses |
|  | Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia |  | Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires |  | Pelouses maigres de fauche de basse altitude |
| | | | |  | Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (festuc) |




Site Natura 2000 FR7200672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"
 Cartographie des habitats d'intérêt communautaire (typologie Natura 2000)

- Périmètre initial Natura 2000
- Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
- Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
- Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
- Formations stables xéro-thermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses
- Pelouses maigres de fauche de basse altitude
- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (festuc)


0 0.5 1
Kilomètres


Source SCAN 25, traitement
CEN Aquitaine 2011

CARTOGRAPHIE DE LA DYNAMIQUE DE VÉGÉTATION AU SEIN DE LA ZONE D'ÉTUDE ÉLARGIE




Site Natura 2000 FR7200672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"









Site Natura 2000 FR7200672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"





Site Natura 2000 FR7200672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"






Source SCAN 25, traitement CEN Aquitaine 2011



Site Natura 2000 FR7200672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"

Périimètre initial redéfini Zone d'étude élargie	Cartographie de la dynamique de végétation (inventaire de terrain)		Cartographie de la dynamique de végétation (photo-interprétation)	
	Boisement clairsemé Boisement dense Lande fermée Lande ouverte	Mosaïque fermée Mosaïque ouverte Pelouse Pelouse ourlet	Pelouses et landes ouvertes Mosaïques et landes fermées Truffières	Boisements clairsemés Boisements de feuillus Boisements de résineux



0 0,5 1
Kilomètres

Source SCAN 25, traitement
CEN Aquitaine 2011

NATURA 2000
Conservatoire
d'espaces naturels
Aquitaine

Site Natura 2000 FR7200672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"


Cartographie de la dynamique de végétation (inventaire de terrain)

- | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---------------------|--|------------------|
| | Périmètre initial redéfini | | Boisement clairsemé | | Mosaïque fermée |
| | Zone d'étude élargie | | Boisement dense | | Mosaïque ouverte |
| | | | Lande fermée | | Pelouse |
| | | | Lande ouverte | | Pelouse ourlet |

Cartographie de la dynamique de végétation (photo-interprétation)

- | | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------|
| | Pelouses et landes ouvertes | | Boisements clairsemés |
| | Mosaïques et landes fermées | | Boisements de feuillus |
| | Truffières | | Boisements de résineux |


CARTOGRAPHIE DE LOCALISATION DU DAMIER DE LA SUCCISE ET DES HABITATS DE L'ESPÈCE





Site Natura 2000 FR720672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"


Localisation du Damier de la succise (*Euphydryas aurinia*) et habitats de l'espèce

- Localisation Damier de la succise
- Habitats de l'espèce
- Périmètre initial Natura 2000
- Pelouse, ourlet et prairie










CARTOGRAPHIE DE LOCALISATION DES ESPÈCES ANNEXE II ET IV DE LA DIRECTIVE HABITATS FAUNE-FLORE



N

0 0.5 1

Kilomètres

Source SCAN 25, traitement
CEN Aquitaine 2011

 Conservatoire
d'espaces naturels
Aquitaine

 NATURA 2000

Site Natura 2000 FR720672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"


Localisation des espèces de l'annexe II et IV de la Directive "Habitats Faune-Flore"

- Périmètre initial redéfini
- Zone d'étude élargie

Localisation des espèces

- Cuivré des marais (*Lycaena dispar*)
- Azuré du Serpolet (*Maculinea arion*)
- Murin de Daubenton (*Myotis daubentonii*)
- Rhinolophe euryale (*Rhinolophus euryale*)
- Grand Rhinolophe (*Rhinolophus ferrumequinun*)
- Petit Rhinolophe (*Rhinolophus hipposideros*)

CARTOGRAPHIE DE LOCALISATION DES ESPÈCES PATRIMONIALES ET PROTÉGÉES



Site Natura 2000 FR720672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"

Localisation d'espèces patrimoniales et/ou protégées

Flore


- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| ● Anthericum liliago | ● Fumana ericoides | ● Pistacia terebinthus |
| ● Anthericum ramosum | ● Fumana procumbens | ● Rhamnus alaternus |
| ● Bituminaria bituminosa | ● Iberis amara * | ● Ruta graveolens |
| ● Cephalanthera rubra | ● Lactuca perennis subsp. perennis * | ● Sedum sediforme * |
| ● Coriaria myrtifolia | ● Leuzea conifera * | ● Stipa pennata |
| ● Dorycnium pentaphyllum | ● Melica ciliata | ● Thesium humifusum |


Invertébré

- | | |
|-------------------|------------------------|
| ◆ Aporia crataegi | ◆ Gonepteryx cleopatra |
| ◆ Arcyptera fusca | |

Oiseau

- | |
|-------------------------|
| ★ Caprimulgus europaeus |
|-------------------------|





Site Natura 2000 FR720672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"
 Localisation d'espèces patrimoniales et/ou protégées

Flore

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| ● Anthericum liliago | ● Fumana ericoides | ● Pistacia terebinthus |
| ● Anthericum ramosum | ● Fumana procumbens | ● Rhamnus alaternus |
| ● Bituminaria bituminosa | ● Iberis amara * | ● Ruta graveolens |
| ● Cephalanthera rubra | ● Lactuca perennis subsp. perennis * | ● Sedum sediforme * |
| ● Coriaria myrtifolia | ● Leuzea conifera * | ● Stipa pennata |
| ● Dorycnium pentaphyllum | ● Melica ciliata | ● Thesium humifusum |

Invertébré


- | | |
|-------------------|------------------------|
| ◆ Aporia crataegi | ◆ Gonepteryx cleopatra |
| ◆ Arcyptera fusca | |

Oiseau

- | |
|-------------------------|
| ★ Caprimulgus europaeus |
|-------------------------|







Source SCAN 25, traitement CEN Aquitaine 2011


CARTOGRAPHIE DES PEUPLEMENTS FORESTIERS









Site Natura 2000 FR720672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"

Cartographie des habitats forestiers (données CRPF)


- | | | |
|---|--|---|
|  Périètre initial (FSD) |  Futaie de pin |  Taillis a base de chene vert |
|  Périètre initial redéfini |  Landes et pelouses |  Taillis de chene pubescent |
| |  Melange de pins et de taillis de chene pubescent |  Taillis vieillie de chene pubescent |



Site Natura 2000 FR720672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"
 Cartographie des habitats forestiers (données CRPF)

- | | | | | | |
|---|--|---|--|---|-------------------------------------|
|  | Périmètre initial Natura 2000 (FSD) |  | Futaie de pin |  | Taillis a base de chene vert |
|  | Périmètre initial redéfini Natura 2000 |  | Landes et pelouses |  | Taillis de chene pubescent |
| | |  | Melange de pins et de taillis de chene pubescent |  | Taillis vieillie de chene pubescent |


LOCALISATION DES SECTEURS PROPOSÉS À L'EXTENSION DU PÉRIMÈTRE NATURA 2000



Site Natura 2000 FR7200672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"

Proposition d'extension du périmètre Natura 2000

- Périmètre initial redéfini
- Zone d'étude élargie
- Secteurs proposés pour intégrer le futur périmètre



Site Natura 2000 FR7200672 "Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la vallée du Céou"

Proposition d'extension du périmètre Natura 2000

- Périmètre initial redéfini
- Zone d'étude élargie
- Secteurs proposés pour intégrer le futur périmètre

